

中文科技期刊数据库(文摘版)

医药卫生MEDICAL SCIENCE

国内统一连续出版物号: CN 50-9212/R
国际标准连续出版物号: ISSN 1671-5608

2018 12⁰¹
Dec. 2018

国家级优秀科技期刊 维普网全文收录期刊 《中文科技期刊数据库》来源期刊



中文科技期刊数据库(文摘版)
《医药卫生》杂志

2018年12月 01

主管: 科技部西南信息中心

主办: 重庆维普资讯有限公司

重庆市北部新区洪湖西路18号上丁企业
公园(401121)

编辑: 《中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫
生》编辑部

总 编: 车东林

编辑部主任: 张志林

编辑部: 《医药卫生》编辑部

电话: 023-63218915

投稿邮箱: weipubianji@163.com

排 版: 重庆维普资讯有限公司照排部

国际标准连续出版物号: ISSN 1671-5608

国内统一连续出版物号: CN 50-9212/R

法律顾问: 闫 军

本刊声明

作者稿件一经录用,均视为作者同意刊载以及同意在
本刊合作的数据库及互联网站传播。作者文章著作权的网
络传播使用费和本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章
被收录,请在来稿时向本刊声明。

目 录

论 著

- 空气压力波治疗仪在ICU深静脉血栓风险高危患者中的应用
分析..... 胡苗苗 刘 丽 张淑琴 马莉莉 朱 倩 1
双能量扫描技术在金属内固定及置换术后去伪影的应用
..... 李 开 2
护理在脑梗偏瘫患者康复期中的应用分析..... 陆兰岚 3
病理全自动脱水机的检修与保养..... 韦 宁 4
产后出血宫腔纱条填塞的效果观察..... 张秀英 5
宫颈癌护理及心理护理在宫颈癌治疗中的作用及应用分析
..... 陈茹怡 7
齐拉西酮联合小剂量喹硫平治疗青少年精神分裂症的疗效
及对心电图QT间期的影响..... 刘玉红 8
加强公共卫生疾病控制的有效途径探析..... 敬多彬 10
小剂量糖皮质激素布地奈德吸入在支气管哮喘治疗中的应
用..... 贺珊珊 12
我国基层全科医学的建设现状与政策研究..... 陈 静 13
责任制护理对冠心病患者护理质量及病情康复的效果观察
..... 安玉芸 14
髋关节置换术中全麻和腰硬联合麻醉的效果评定
..... 马大飞 15

放射与影像

- 磁共振DWI检查技术在超急性期脑梗塞中的诊断优势
..... 陈育文 王方明 甘良志 黄 辉 张 航 17
分析应用常规静息心电图ST-T改变诊断老年冠心病的实际
效果..... 江伟伟 18
关于放射医学技术与医学影像技术的分析..... 牟朝林 19
心脏彩超及心电图对高血压性心脏病患者的诊断价值
..... 范富莲 20
超声检查对胎儿脐带血管前置的诊断价值..... 秦永婷 21
椎体骨折应用放射平片与CT的临床诊断价值对照
..... 郑玉明 22
甲状腺B超检查乳头状甲状腺瘤的临床意义... 张幸慰 23

病例报告

- 个性化护理联合家庭支持对慢性脑供血不足头晕患者生活
质量的改善作用..... 李 莹 24
妊娠合并梅毒73例临床资料分析..... 乔晓红 25
系统饮食护理干预对肿瘤患者化疗后便秘的影响分析
..... 殷国利 26
王永吉治疗小儿斑秃经验
..... 张 怡 邵霜霜 王永吉(通讯作者) 27
老年急腹症患者就诊特点及急诊护理措施效果研究
..... 周 芳 28
100例逆行性牙髓炎综合治疗观察探索..... 冯 强 29

糖尿病性慢性肾功能衰竭的血液透析治疗	冉建英	江美	142
探究蛋白质含量测定方法		丁立安	143
优质护理服务在骨科护理中的应用		冯 菲	144
联合左氧氟沙星治疗急性细菌性感染的临床效果分析		王 强	145
综合护理干预对妊娠期高血压孕妇睡眠和血压的影响		吴颖丹	146
奥美拉唑与莫沙必利联用治疗功能性消化不良的临床观察		徐 怡	147

芍药甘草汤联合猴头菌提取物颗粒治疗慢性结肠炎 52 例临床疗效分析..... 都业馨 148

中医综合设计性实验教学模式的实践和探索..... 王晓叶 149

中药熏蒸结合功能锻炼于腰椎间盘突出突出症效果..... 闫津金 杨锐娟 150

中药穴位贴敷联合雷火灸治疗前列腺增生的疗效观察及护理..... 任建芬 151

连续性护理在非瓣膜病性心房颤动患者华法林治疗中的应用..... 张培玲 王晶晶 152

中医针灸治疗头痛疗效分析..... 代占科 153

门诊中药房发药复核常见的问题与对策研究..... 邱波 154

针灸治疗眩晕的临床研究进展..... 王岩 孟蕊 刘彦麟 孙贤哲 孙远征 155

中医益气养血化瘀解毒法结合西医疗疗放射性肺炎的效果观察..... 谷晓娟 胡志伟 蒋羽 谢昱仕 刘顺平 张亮 孙云川 156

中医适宜技术对产后缺乳的预防作用..... 徐俊娥 157

偏头痛的中医内科治疗效果分析..... 邢淑莉 158

针刺治疗面肌痉挛的研究进展..... 孟蕊 王岩 刘彦麟 孙远征 159

浅析中药饮片药房的规范化管理..... 雷志红 160

不同麻醉方式在肩关节脱位手法复位中的应用..... 黄君 161

不同四物汤熏蒸温度对腰椎间盘突出症患者生活质量的影响..... 孟东红 张红 周爽 李艳华 张丽萍 王亦合 162

四妙散治疗痛风湿性关节炎的应用与疗效探究..... 刘修成 163

中医特色护理于预防联合常规护理在脑梗死患者中的应用及其肢体功能和神经功能影响..... 王林楠 徐慧 164

酶法合成磷酸肌酸钠工艺研究..... 孙发燕 陈妹冉 165
老年高血压患者 287 例药物治疗的合理性分析
甘精胰岛素+口服降糖药治疗老年 2 型糖尿病的效果评价
..... 印 豪 167
..... 戴江华 168

调查研究

输血不良反应与成分输血的应用体会	何艳周敏
心理护理对部队伤病员住院治疗的影响	陈颖孙丹萍
骨科护理风险因素分析及护理防范对策分析	桂德庆
山楂醇提物灌胃对辐射损伤小鼠造血系统的保护作用	郭娜孙云朝孙春霞韩长辉
预见性护理指引模式在骨科护理中的应用分析	姜莹
干休所 2017 新指南高血压 I 期患者的现况调查	刘凤英王颖
ICU 护理风险干预在急性呼吸窘迫综合征患者中的应用效果	张欢
持续护理质量改进在内科护理中的应用评价	赵淑凌
造口袋应用于腹部伤口护理的效果评价	王娟
糖尿病足溃疡换药护理的研究进展	李莉倪洪娟(通讯作者)
湿性愈合敷料治疗腹部切口愈合不良患者的护理研究	赵晓川张立娜(通讯作者)
肝胆外科护理风险管理的研究	陈小敏
中医情志护理对 2 型糖尿病患者血糖波动的影响探究	范婷娟

观察优质护理服务
药品经营质量管理
预见性护理在骨科
门急诊输液室护理
重症呼吸系統疾病
ICU 重症病人实施
血液室干预性
针对性护理在慢性
乳腺癌患者延续护
临床护理路径在骨
护理风险管理预防
护理风险管理在
关于第三方检测实
病房药房管理中临
视知觉学习、温盖
察
院外延续护理应用
重分析
重先天性多指畸
类孟买血型血清学
分析个性化护理干
的个体效果
探讨优质护理服务
甲状腺癌术后
综合护理干预先天
心理护理对门修
某三级综合医院
浅谈急诊护理服务
院急救
心身病—心理世界
—论急救护理模式
分析
专科护理模式在急
专科化护理在急救
急救抢救护理模式
浅析四肢骨折患

造口袋应用于腹部伤口护理的效果评价

王娟

济宁医学院附属医院, 山东 济宁 272000

摘要: 目的: 对造口袋应用于腹部伤口护理的临床应用效果进行评价分析。方法: 研究选取2016年1月-2018年1月到我院就诊治疗的100例腹部伤口患者为研究对象, 按照随机数字方法分为观察组和对照组, 两组各为50例患者。其中按照不同方法对腹部伤口进行处理, 对照组采用常规换药方法, 观察组采用造口袋方法, 对两组患者的临床效果进行比较分析。结果: 对照组伤口发生炎症、糜烂, 观察组伤口皮肤保持完好。对照组渗液形式不可控, 不能进行计算, 观察组渗液形式可控, 渗液量能进行准确计算。与对照组相比, 观察组的换药频次、换药时间、换药成本较低, 病人离床活动时间较长, 差异有显著统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 在腹部伤口的护理中应用造口袋对腹部伤口有较好的护理效果, 有显著的临床应用价值。

关键词: 造口袋; 腹部伤口; 护理

中图分类号: R47

文献标识码: A

文章编号: 1671-5608(2018)01-0194-01

外科腹部伤口在临床中较为常见的部位创伤, 由于手术和自身病情等因素容易导致腹部产生渗液。由于渗液的酸碱度多为酸性或碱性, 因此通过刺激皮肤易形成皮肤红肿、溃烂^[1], 因此大大延长了病人伤口愈合所需要的时间。临床对于腹部伤口中渗液的处理方法一般为对患者伤口处进行反复多次换药, 虽然有一定的缓解作用, 但没有达到理想的疗效, 同时延长了愈合时间、增加医疗和人工成本, 因此寻求疗效良好的腹部伤口护理方法有一定的现实意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年1月-2018年1月到我院就诊治疗的100例腹部伤口患者为研究对象, 按照随机数字方法分为观察组和对照组, 两组各为50例患者。在对照组中, 男性28例, 女性22例, 年龄为32-63岁, 平均年龄为 46.5 ± 3.7 岁。观察组中, 男性21例, 女性29例, 年龄为34-60岁, 平均年龄为 43.1 ± 2.5 岁。两组患者在性别、年龄一般资料比较中, 差异没有统计学意义, $P > 0.05$, 两组可对比研究。

1.2 选取标准

患者腹部伤口渗液较多, 且每天至少换1次敷料, 且病人了解并同意参加此次实验, 同时排除有心脏、脑等严重疾病患者。

1.3 研究方法

按照随机数字方法分为观察组和对照组, 两组各为50例患者。其中按照不同方法对腹部伤口进行处理, 对照组采用常规换药方法, 消毒完伤口和周围皮肤后用无菌纱布覆盖, 根据渗液情况更换纱布以吸收渗液。观察组采用造口袋方法。用生理盐水对伤口组织及周围皮肤进行充分冲洗, 并对伤口周围皮肤采用皮肤型安尔碘消毒, 对创面采用黏膜型安尔碘。其他需要准备的材料如一件式透明造口袋。

表2 两组临床效果比较分析 (均数±标准差)

组别	n	换药频次 (次/天)	换药时间 (h/d)	换药成本 (元/天)	病人离床活动时间
观察组	50	0.65 ± 0.13	0.43 ± 0.11	36.12 ± 7.32	13.13 ± 0.75
对照组	50	4.12 ± 0.19	2.56 ± 0.20	106.51 ± 8.34	1.65 ± 0.82
P		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

3 讨论

腹部伤口由于病人病情和术后导致的并发症出现腹部渗液, 渗液液主要包括碳酸氢盐、消化酶、炎性细胞多为碱性, 瘘尿多为酸性^[2-4], 酸性和碱性液体对皮肤造成持续性刺激, 从而引起皮肤炎症、糜烂的发生, 对病人造成一定痛苦, 伤口愈合时间大大增加, 病人治疗费用增加大大增加了病人的经济负担。对于腹部伤口渗液问题的处理和护理, 迫切需要寻找简单、有效和经济的方法。对于腹部伤口渗液的处理一般采用常规的方法, 即通过对伤口进行消毒后进行多次、频繁对伤口处的无菌纱布进行更换, 从而减少病人伤口的感染, 在增加成本的同时大大增加临床治疗和护理的工作量。

本实验研究表明, 通过将造口袋应用于腹部伤口的护理中后, 结果显示对照组伤口发生炎症、糜烂, 观察组伤口皮肤保持完好。对照组渗液形式不可控, 不能进行计算, 观察组渗液形式可控, 对渗液量能进行准确计算。与对照组相比, 观察组的换药频次、换药时间、换药成本较低, 病人离床活动时间较长, 差异有显著统计学意义 ($P < 0.05$)。因此

皮肤保护膜、防漏膏、剪刀等。如果患者创面周围皮肤不平整, 可以用防漏膏填平后喷皮肤保护膜。造口袋根据患者个人伤口差异进行相应的处理, 没有引流管时应该根据患者伤口对造口袋进行裁剪, 更好的收集腹部渗液。如果有引流管, 针对引流管直径修剪造口袋底盘, 根据适合引流管直径粘贴收集腹部渗液。

1.3 观察指标

换药频次、换药时间、换药成本、病人离床活动时间。

1.4 统计学方法

采用 SPSS16.0 系统软件对数据进行分析, 计数资料采用 χ^2 检验; 计量资料用 (均数±标准差) 表示, 用 t 检验, $P < 0.05$ 表示有统计学意义。

2 结果

2.1 两组伤口形式和情况比较结果

对照组伤口发生炎症、糜烂, 观察组伤口皮肤保持完好。对照组渗液形式不可控, 不能进行计算, 观察组渗液形式可控, 对渗液量能进行准确计算。具体结果见表1。

表1 两组伤口形式和情况比较结果

组别	n	伤口形式和状况	渗液形式
观察组	50	皮肤保持完好	渗液形式可控, 对渗液量能进行准确计算
对照组	50	发生炎症、糜烂	渗液形式不可控, 不能进行计算

2.2 两组临床效果比较分析

与对照组相比, 观察组的换药频次、换药时间、换药成本较低, 病人离床活动时间较长, 且两组差异有统计学意义, $P < 0.05$, 具体数值见表2。

应用造口袋对于腹部伤口的护理中显示出明显的优势, 为较优的护理方法, 能够保护皮肤的完整性, 减少渗液等对皮肤的刺激性, 通过应用造口袋能准确计算渗液量, 对于观察渗液和今后的治疗提供依据, 不仅降低换药频次、换药时间、换药成本, 提高患者的适宜度, 减少患者临床换药时的痛苦, 大大增加了伤口的愈合, 造口袋的应用为其临床的广泛应用奠定基础。

参考文献

- [1] 杨承莲, 杨慧, 等. 造口袋联合应用在经腹腔镜胆总管术后管周渗液患者中的临床价值 [J]. 介入放射学杂志, 2015, 24 (4): 359-363.
- [2] 胡亚丽, 董瑾, 等. 一件式透明造口袋在肝胆外科术后渗液中的应用 [J]. 护士进修杂志, 2015, 30 (8): 746-750.
- [3] 梁桂花, 梁霞, 等. 造口袋收集腹部渗液的效果观察 [J]. 护理学报, 2013, 20 (98): 46-49.
- [4] 庞青民. 针灸联合推拿治疗神经根型颈椎病20例 [J]. 光明中医, 2017, 32 (1): 103-105.